

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

OM-Adapter mit Zugfederklemmen – SV 9340.660

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-Adapter mit Zugfederklemmen – SV 9340.660

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
------------------	--

Farbe:	Chassis: RAL 7035
---------------	-------------------

Verpackungseinheit:	1 St.
----------------------------	-------

EAN:	4028177502680
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	85369085
-------------------------	----------

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Querschnitt (Stärke) 5 10
------------------------------------	---------------------------------

Anzahl Pole:	3-polig
---------------------	---------

Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60
---	----

Abmessungen:	Breite: 55 mm Höhe: 208 mm
---------------------	-------------------------------

Bemessungsbetriebsspannung:	690 V AC/-
------------------------------------	------------

Klemmraum für Rundleiter- Querschnitte:	von 1,5 mm ² bis von 6 mm ² feindrähtig mit Aderendhülse: von 1,5 mm ² bis von 6 mm ² massiv: von 1,5 mm ² bis von 6 mm ²
--	---

Tragrahmen:	Breite: 55 mm Höhe: 170 mm
Bemessungsstrom (max.):	32 A
Anzahl Tragschienen Höhe 10 mm:	1
Anzahl Tragschienen Höhe 15 mm:	10 mm
Tragschienen-Typ:	TS 55D

Approbationen

Approbationen	 Germanischer Lloyd (EN)
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

OM Adapter 32 A

OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 55 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: -
Steckerabgang: -
Tragschiene: 1
System:
Rittal RiLine60

